Informace k provozu mateřské školy od 12. 4. 2021

- vzdělávání v mateřské škole se týká dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání
- povinné testování dětí 2x týdně (pondělí, čtvrtek)
- vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech (předání a vyzvednutí dítěte, asistence u testování).

TESTOVÁNÍ

- pokud se dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude testován v první den jeho přítomnosti
- testování bude probíhat tzv. samoodběrem
- při provádění testu je možná asistence zákonného zástupce či jiné osoby, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit
- každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření
- testování proběhne bezprostředně po příchodu do školy v tělocvičně
- při testování je nutné dodržet rozestup alespoň 1,5 metru
- **testování se neprovádí u dětí**, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. **Tato skutečnost musí být doložena potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou (**kterou předáte při vstupu do školy).

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ PRAVIDLA

- ochrana úst a nosu (respirátor)
- osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit
- rozestupy
- v co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede **dezinfekci rukou** a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19

- zvýšenou tělesnou teplotu
- suchý kašel
- dušnost
- zažívací potíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjme)
- bolest v krku
- bolest svalů a kloubů
- rýmu/ucpaný nos
- bolest hlavy

Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem chronického onemocnění nebo alergického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.